

УНИКАЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛОТТЕРЫ 2025/26



Уникальные режущие плоттеры Каталог 2025/2026



Содержание



StarCut C10 / C16 / C24	04
StarCut CH16 / CH24	05
StarCut V24 / V48 / V60	06
StarCut VH24 / VH48 / VH60	07
StarCut D24 / D48 / D60	08
StarCut A3 MAX	09
StarCut A3 MAX4	10
StarCut A3 MAX4 D	11
StarCut A3 MAX6	12
StarCut A3 MAX5	13
StarCut F4560 / F6090	14
StarCut F90120 / F90130	15
StarCut F3550 Eco	16
StarCut CA310	17
Сравнительная таблица всех моделей	18 — 21
Преимущества плоттеров StarCat	22 — 23

Режущие плоттеры

StarCut C10

StarCut C16

StarCut C24



CCD камера для автоматического позиционирования

01. С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.




Сенсорный дисплей 4.3"

02. Экран высокого разрешения с диагональю 4.3" обладает ярким изображением и высокой чувствительностью к касаниям. Интерфейс выполнен в стиле смартфона — с понятными иконками, современным дизайном и удобной навигацией. Все настройки выполняются быстро и интуитивно.




Гравировка

03. Плоттер поддерживает гравировку на металле, пластике и оргстекле (только на плоских заготовках толщиной до 6 мм). Для выполнения этих операций используется специальный гравировальный нож, который доступен в качестве опции.



Лазерное выжигание изображения

04. Возможность лазерного выжигания рисунков и надписей на дереве, бумаге и коже. Функция доступна только для моделей серии **StarCut C** (C10, C16, C24, CH16, CH24) и поставляется опционально.



Технические характеристики

	StarCut C10	StarCut C16	StarCut C24
Максимальный размер режущего материала (мм.)	370	500	720
Ширина резки (мм.)	260	390	610
Скорость резки (мм/сек)	700	700	700
Автоматическая подача материала	нет	нет	нет
Вакуумный прижим материала	нет	нет	нет
Тип двигателя	Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый
Сканер QR-кода	нет	нет	нет
Количество инструментов устанавливаемых на головку	1	1	1
Гравировка (опция)	да	да	да
Лазер-выжигание (опция)	да	да	да
Биговка	нет	нет	нет
Камера для позиционирования CCD	да	да	да
Сенсорный экран	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"
Давление на нож (макс.)	750 гр	750 гр	750 гр
WiFi (опция)	да	да	да

Режущие плоттеры


StarCut CH16

StarCut CH24



CCD камера для автоматического позиционирования

01. С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Сканнер QR-кода

02. Функция работы с QR-кодом значительно упрощает и ускоряет процесс. Дизайнер присваивает файлу уникальный QR-код с данными про резного контура, и этот код печатается вместе с метками. При запуске плоттер автоматически считывает QR-код и сразу запускает резку по заданному контуру — без дополнительных настроек со стороны оператора.




Гравировка

03. Плоттер поддерживает гравировку на металле, пластике и оргстекле (только на плоских заготовках толщиной до 6 мм). Для выполнения этих операций используется специальный гравировальный нож, который доступен в качестве опции.



Выжигание изображения

04. Возможность лазерного выжигания рисунков и надписей на дереве, бумаге и коже. Функция доступна только для моделей серии **StarCut C** (C10, C16, C24, CH16, CH24) и поставляется опционально.



Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Ширина резки (мм.)

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

WiFi (опция)

StarCut CH16

500

390

700

нет

нет

Микрошаговый

да

1

да

да

нет

да

Touch screen 5,0"

750 гр

да

StarCut CH24

720

610

700

нет

нет

Микрошаговый

да

1

да

да

нет

да

Touch screen 5,0"

750 гр

да

Режущие плоттеры

StarCut V24


StarCut V48

StarCut V60



CCD камера для автоматического позиционирования

01. С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Сенсорный дисплей 4.3"

02. Экран высокого разрешения с диагональю 4.3" обладает ярким изображением и высокой чувствительностью к касаниям. Интерфейс выполнен в стиле смартфона — с понятными иконками, современным дизайном и удобной навигацией. Все настройки выполняются быстро и интуитивно.




Удобные варианты подключения

03. Плоттеры StarCut поддерживают разные способы подключения: через кабель USB, USB-диск, а также беспроводное соединение по Wi-Fi (опция). В отличие от устройств других производителей, где настройка Wi-Fi занимает много времени, в StarCut этот процесс максимально прост и интуитивен — всё выполняется через сенсорный экран так же легко, как подключение смартфона к сети.



Дистанционное обновление ПО и передовые технологии

04. Плоттеры StarCut поддерживают функцию удалённого обновления программного обеспечения, что позволяет пользователю своевременно получать новые функции и улучшения. Благодаря современному ARM-контроллеру обеспечивается: плавный ход механики, высокая точность резки, стабильность работы двигателя, впечатляющая скорость выполнения задач.



Технические характеристики	StarCut V24	StarCut V48	StarCut V60
Максимальный размер режущего материала (мм.)	720	1350	1650
Ширина резки (мм.)	610	1240	1540
Скорость резки (мм/сек)	700	700	700
Автоматическая подача материала	нет	нет	нет
Вакуумный прижим материала	нет	нет	нет
Тип двигателя	Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый
Сканер QR-кода	нет	нет	нет
Количество инструментов устанавливаемых на головку	1	1	1
Гравировка (опция)	да	да	да
Лазер-выжигание (опция)	нет	нет	нет
Биговка	нет	нет	нет
Камера для позиционирования CCD	да	да	да
Сенсорный экран	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"
Давление на нож (макс.)	2000 гр	2000 гр	2000 гр
WiFi (опция)	да	да	да

Режущие плоттеры

StarCut VH24

StarCut VH48

StarCut VH60



CCD камера для автоматического позиционирования

01. Плоттер оснащён CCD-камерой высокого разрешения, которая сканирует регистрационные метки и обеспечивает точное совмещение при резке. Благодаря автоматической подаче листов процесс становится полностью удобным и не требует постоянного контроля со стороны оператора.




Сенсорный дисплей 5"

02. Экран высокого разрешения с диагональю 5" обладает ярким изображением и высокой чувствительностью к касаниям. Интерфейс выполнен в стиле смартфона — с понятными иконками, современным дизайном и удобной навигацией. Все настройки выполняются быстро и интуитивно.



Сервопривод

03. Плоттеры оборудованы современным сервоприводом, который гарантирует ещё более высокую скорость, плавность и точность позиционирования.



Технические характеристики


	StarCut VH24	StarCut VH48	StarCut VH60
Максимальный размер режущего материала (мм.)	720	1350	1650
Ширина резки (мм.)	610	1240	1540
Скорость резки (мм/сек)	1200	1200	1200
Автоматическая подача материала	нет	нет	нет
Вакуумный прижим материала	нет	нет	нет
Тип двигателя	Сервопривод	Сервопривод	Сервопривод
Сканер QR-кода	нет	нет	нет
Количество инструментов устанавливаемых на головку	1	1	1
Гравировка (опция)	да	да	да
Лазер-выжигание (опция)	нет	нет	нет
Биговка	нет	нет	нет
Камера для позиционирования CCD	да	да	да
Сенсорный экран	Touch screen 5,0"	Touch screen 5,0"	Touch screen 5,0"
Давление на нож (макс.)	2000 гр	2000 гр	2000 гр
WiFi (опция)	да	да	да

Режущие плоттеры

StarCut D24


StarCut D48

StarCut D60



CCD камера для автоматического позиционирования

01. С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Сенсорный дисплей 4.3"

02. Экран высокого разрешения с диагональю 4.3" обладает ярким изображением и высокой чувствительностью к касаниям. Интерфейс выполнен в стиле смартфона — с понятными иконками, современным дизайном и удобной навигацией. Все настройки выполняются быстро и интуитивно.




Удобные варианты подключения

03. Плоттеры StarCut поддерживают разные способы подключения: через кабель USB, USB-диск, а также беспроводное соединение по Wi-Fi (опция). В отличие от устройств других производителей, где настройка Wi-Fi занимает много времени, в StarCut этот процесс максимально прост и интуитивен — всё выполняется через сенсорный экран так же легко, как подключение смартфона к сети.



Рабочая головка с 2-мя инструментами

04. Двухинструментальная головка позволяет выполнять несколько операций за один проход: резку, рисование, биговку и гравировку. Это особенно удобно при изготовлении упаковки — режущий и биговальный нож работают одновременно, экономя время и повышая производительность.



Технические характеристики

	StarCut D24	StarCut D48	StarCut D60
Максимальный размер режущего материала (мм.)	720	1350	1650
Ширина резки (мм.)	560	1190	1540
Скорость резки (мм/сек)	700	700	700
Автоматическая подача материала	нет	нет	нет
Вакуумный прижим материала	нет	нет	нет
Тип двигателя	Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый
Сканер QR-кода	нет	нет	нет
Количество инструментов устанавливаемых на головку	2	2	2
Гравировка (опция)	да	да	да
Лазер-выжигание (опция)	нет	нет	нет
Биговка	да	да	да
Камера для позиционирования CCD	да	да	да
Сенсорный экран	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"
Давление на нож (макс.)	2000 гр	2000 гр	2000 гр
WiFi (опция)	да	да	да

Режущий плоттер StarCut A3 MAX



Система автоподачи материала

- 01.** Плоттер оснащён системой роликовой подачи, которая аккуратно захватывает лист и подаёт его в зону резки. Встроенная CCD-камера высокого разрешения сканирует метки и обеспечивает безупречную точность вырезки этикеток любой формы. Настройка выполняется уже с первого листа, что позволяет мгновенно запускать тираж и быстро переключаться между заказами.



Надёжный привод

- 02.** StarCut A3 MAX — оснащён микрошаговым приводом, обеспечивающим стабильную и точную работу при резке.



CCD камера для автоматического позиционирования

- 03.** С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Удобные варианты подключения

- 04.** Плоттеры StarCut поддерживают разные способы подключения: через кабель USB, USB-диск, а также беспроводное соединение по Wi-Fi (опция). В отличие от устройств других производителей, где настройка Wi-Fi занимает много времени, в StarCut этот процесс максимально прост и интуитивен — всё выполняется через сенсорный экран так же легко, как подключение смартфона к сети.



Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Ширина резки (мм.)

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

WiFi (опция)

StarCut A3 MAX

330

330

750

да

нет

Микрошаговый

да

1

нет

нет

нет

да

Touch screen 4,3"

2000 гр

да

Режущий плоттер StarCut A3 MAX4



Система автоподачи материала

01. Плоттер оснащён системой роликовой подачи, которая аккуратно захватывает лист и подаёт его в зону резки. Встроенная CCD-камера высокого разрешения сканирует метки и обеспечивает безупречную точность вырезки этикеток любой формы. Настройка выполняется уже с первого листа, что позволяет мгновенно запускать тираж и быстро переключаться между заказами.



Сервопривод

02. StarCut A3 MAX4 — оборудован современным сервоприводом, который гарантирует ещё более высокую скорость, плавность и точность позиционирования.



CCD камера для автоматического позиционирования

03. С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Удобные варианты подключения

04. Плоттеры StarCut поддерживают разные способы подключения: через кабель USB, USB-диск, а также беспроводное соединение по Wi-Fi (опция). В отличие от устройств других производителей, где настройка Wi-Fi занимает много времени, в StarCut этот процесс максимально прост и интуитивен — всё выполняется через сенсорный экран так же легко, как подключение смартфона к сети.



Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Ширина резки (мм.)

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

WiFi (опция)

StarCut A3 MAX4

340

340

1200

да

нет

Сервопривод

да

1

нет

нет

нет

да

Touch screen 4,3"

2000 гр

да

Режущий плоттер StarCut A3 MAX4 D

CCD камера для автоматического позиционирования

01. Плоттер оснащён CCD-камерой высокого разрешения, которая сканирует регистрационные метки и обеспечивает точное совмещение при резке. Благодаря автоматической подаче листов процесс становится полностью удобным и не требует постоянного контроля со стороны оператора.

Сенсорный дисплей 4.3"


02. Удобный сенсорный экран высокого разрешения с диагональю 4.3" отличается отличной яркостью и чувствительностью к касаниям. Интерфейс напоминает работу со смартфоном: понятные иконки, современный дизайн и простота управления. Все настройки выполняются интуитивно и занимают минимум времени.

Удобные варианты подключения

03. Плоттеры StarCut поддерживают разные способы подключения: через кабель USB, USB-диск, а также беспроводное соединение по Wi-Fi (опция). В отличие от устройств других производителей, где настройка Wi-Fi занимает много времени, в StarCut этот процесс максимально прост и интуитивен — всё выполняется через сенсорный экран так же легко, как подключение смартфона к сети.

Рабочая головка с 2-мя инструментами

04. Двухинструментальная головка позволяет выполнять несколько операций за один проход: резку, рисование, биговку и гравировку. Это особенно удобно при изготовлении упаковки — режущий и биговальный нож работают одновременно, экономя время и повышая производительность. Благодаря давлению на нож до **2000 г** плоттер без труда справляется даже с самыми плотными и многослойными материалами, включая толстые этикетки.



Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Ширина резки (мм.)

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Тип рабочей головки

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

Wi-Fi (опция)

StarCut A3 MAX4 D

370

350

1600

да

нет

Сервопривод

да

с одинарной кареткой

2

нет

нет

да

да

Touch screen 4,3"

2000 гр

да

Режущий плоттер StarCut A3 MAX6

CCD камера для автоматического позиционирования

01. Плоттер оснащён CCD-камерой высокого разрешения, которая сканирует регистрационные метки и обеспечивает точное совмещение при резке. Благодаря автоматической подаче листов процесс становится полностью удобным и не требует постоянного контроля со стороны оператора.

Сенсорный дисплей 4.3"


02. Удобный сенсорный экран высокого разрешения с диагональю 4.3" обеспечивает четкое изображение и высокую чувствительность к касаниям. Интерфейс напоминает работу со смартфоном: понятные иконки, современный дизайн и простота управления. Все настройки выполняются интуитивно и занимают минимум времени.

Простота подключения

03. Плоттеры StarCut поддерживают разные способы подключения: через кабель USB, USB-диск, а также беспроводное соединение по Wi-Fi (опция). В отличие от устройств других производителей, где настройка Wi-Fi занимает много времени, в StarCut этот процесс максимально прост и интуитивен — всё выполняется через сенсорный экран так же легко, как подключение смартфона к сети.

Двухкареточная рабочая головка

04. Уникальная конструкция с двумя каретками и инструментами позволяет выполнять сразу несколько операций за один проход: резку, рисование, биговку и гравировку. При производстве упаковки режущий и биговальный нож работают синхронно, что значительно сокращает время и повышает эффективность. Сила прижима до **2000 г** обеспечивает лёгкую обработку даже самых плотных и многослойных материалов, включая толстые этикетки.



Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Ширина резки (мм.)

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Тип рабочей головки

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

WiFi (опция)

StarCut A3 MAX6

370

350

1600 x 2

да

нет

Сервопривод

да

с двойной кареткой

2

нет

нет

да

да

Touch screen 4,3"

2000 гр

да

Режущий плоттер StarCut A3 MAX5

Система автоподачи

01. Автоматический подающий лоток на **1000 листов** повышает производительность и сокращает время на загрузку. Оборудованная высокоразрешающей **CCD-камерой** система сканирует регистрационные метки и обеспечивает точную подрезку по контуру. Поддерживаемые форматы: **A4** (210 × 297 мм), **A3** (297 × 420 мм), **A3+** (320 × 480 мм). Идеален для производства наклеек, этикеток, рекламной и упаковочной продукции.



Сервопривод


02. StarCut A3 MAX5 оснащён современным **сервоприводом**, который обеспечивает:

- **Высокую точность позиционирования** ножа даже при сложных контурах.
 - **Стабильную скорость резки** без потери качества.
 - **Плавный и тихий ход**, что снижает износ механики и повышает ресурс аппарата.
 - **Мгновенный отклик** на команды — идеально для вырезки этикеток любой формы.
 - **Возможность резки до подложки или сквозной резки** с минимальными погрешностями.
- Благодаря сервоприводу модель демонстрирует сверхбыструю и аккуратную работу, соответствующую требованиям профессионального производства.



CCD камера для автоматического позиционирования

03. С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Простота подключения

04. Поддерживает работу через USB-кабель, USB-накопитель и опционально — по Wi-Fi. Настройка беспроводного соединения проста и интуитивна, как подключение смартфона к Wi-Fi, что выгодно отличает StarCut от многих других плоттеров.



Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Ширина резки (мм.)

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

WiFi (опция)

Емкость лотка подачи (листов)

StarCut A3 MAX5

370

350

1600

да

нет

Сервопривод

да

2

нет

нет

да

да

Touch screen 4,3"

2000 гр

да

1000


Режущие плоттеры

StarCut F4560

StarCut F6090

Рабочая головка с 2-мя инструментами

01. Двухинструментальная головка позволяет выполнять несколько операций за один проход: резку, рисование, биговку и гравировку. Это особенно удобно при изготовлении упаковки — режущий и биговальный нож работают одновременно, экономя время и повышая производительность. Благодаря давлению на нож до **2000 г** плоттер без труда справляется даже с самыми плотными и многослойными материалами, включая толстые этикетки.



Вакуумный стол для идеальной фиксации материала

02. Главное преимущество планшетных плоттеров StarCut — вакуумный стол, который надёжно удерживает материал на рабочем поле. Благодаря вакуумному прижиму исключено смещение заготовки во время резки, биговки или других операций. Вакуумный насос обеспечивает точное позиционирование и быструю замену материалов, а силиконовый коврик защищает рабочую поверхность и продлевает срок её службы.



Давление на нож до 2 кг

03. Высокое давление резки позволяет планшетным плоттерам StarCut легко работать не только с обычными, но и с твёрдыми и толстыми материалами. Устройство уверенно справляется с: ПВХ-плёнкой без подложки, световозвращающей плёнкой, виниловыми материалами и магнитным винилом, тонким пластиком, крафт-бумагой, трафаретной плёнкой (резист) для пескоструйной обработки, электрокартоном для прототипирования и CAD-применений, плёнкой для трафаретов. Такой функционал делает плоттер универсальным инструментом для задач различной сложности.



CCD камера для автоматического позиционирования

04. С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Технические характеристики

	StarCut F4560	StarCut F6090
Максимальный размер режущего материала (мм.)	600x450	600x900
Скорость резки (мм/сек)	800	800
Автоматическая подача материала	нет	нет
Вакуумный прижим материала	да	да
Тип двигателя	Микрошаговый	Микрошаговый
Сканер QR-кода	нет	нет
Количество инструментов устанавливаемых на головку	2	2
Гравировка (опция)	да	да
Лазер-выжигание (опция)	нет	нет
Биговка	да	да
Камера для позиционирования CCD	да	да
Сенсорный экран	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"
Давление на нож (макс.)	2000 гр	2000 гр
WiFi (опция)	да	да

Режущие плоттеры

StarCut F90120

StarCut F90130

Рабочая головка с 2-мя инструментами

01.

Двухинструментальная головка позволяет выполнять несколько операций за один проход: резку, рисование, биговку и гравировку. Это особенно удобно при изготовлении упаковки — режущий и биговальный нож работают одновременно, экономя время и повышая производительность. Благодаря давлению на нож до **2000 г** плоттер без труда справляется даже с самыми плотными и многослойными материалами, включая толстые этикетки.



Вакуумный стол для идеальной фиксации материала

02.

Главное преимущество планшетных плоттеров StarCut — вакуумный стол, который надёжно удерживает материал на рабочем поле. Благодаря вакуумному прижиму исключено смещение заготовки во время резки, биговки или других операций. Вакуумный насос обеспечивает точное позиционирование и быструю замену материалов, а силиконовый коврик защищает рабочую поверхность и продлевает срок её службы.



Давление на нож до 2 кг

03.

Высокое давление резки позволяет планшетным плоттерам StarCut легко работать не только с обычными, но и с твёрдыми и толстыми материалами. Устройство уверенно справляется с: ПВХ-плёнкой без подложки, световозвращающей плёнкой, виниловыми материалами и магнитным винилом, тонким пластиком, крафт-бумагой, трафаретной плёнкой (резист) для пескоструйной обработки, электрокартоном для прототипирования и CAD-применений, плёнкой для трафаретов. Такой функционал делает плоттер универсальным инструментом для задач различной сложности.



CCD камера для автоматического позиционирования

04.

С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Способ крепления материала на столе

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

WiFi (опция)

StarCut F90120

870x1170

Вакуумный стол

800

нет

да

Микрошаговый

нет

2

нет

нет

да

да

Touch screen 5,0"

2000 гр

да

StarCut F90130

870x1270

Вакуумный стол

800

нет

да

Микрошаговый

нет

2

нет

нет

да

да

Touch screen 5,0"

2000 гр

да

Режущий плоттер StarCut F3550 Eco



Серводвигатель

01. Серводвигатель обеспечивает скорость до **1600 мм/с**, увеличивая производительность в три раза по сравнению с обычными приводами. Он гарантирует точный и эффективный привод, подходящий для различных производственных задач. Максимальное давление ножа достигает **800 г**, что позволяет уверенно работать с большинством материалов.



Вакуумная адсорбция

02. Низкий уровень шума в сочетании с высокой силой вакуумного прижима обеспечивает надёжную фиксацию материала. Это сохраняет заготовку ровной и гарантирует плавную, точную и безошибочную резку.



Интеллектуальный сенсорный экран

03. Простой и удобный в управлении сенсорный экран обеспечивает плавную работу и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, значительно повышая комфорт и эффективность работы оператора.



Автоматическое определение кромок / границ

04. Плоттер использует высокоточную камеру для позиционирования и автоматически корректирует любые отклонения. Быстрое сканирование заготовки обеспечивает максимальную точность резки и сокращает время подготовки материала.



Гибкие варианты подключения

05. Плоттер поддерживает различные способы подключения: USB, USB-накопитель, сетевой интерфейс, Wi-Fi и другие. Это обеспечивает удобную и быструю передачу данных, упрощая работу с устройством.

Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Способ крепления материала на столе

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

WiFi (опция)

StarCut F90120

480x675

Вакуумный стол

1600

нет

да

Сервопривод

да

2

нет

нет

да

да

Touch screen 5,0"

2000 гр

да

Режущий плоттер StarCut CA310

Точная резка гидрогелевых плёнок

01.

Режущий плоттер **StarCut CA310** предназначен для точной работы с гидрогелевой пленкой.

StarCut CA310 идеально подходит для создания индивидуального декора и защиты электронных устройств: чехлов для телефонов, наклеек и защитных плёнок для экранов. Поддерживаются материалы Hydrogel, TPU, PVC, Dermatoglyph, Carbon Fiber и другие.

Плоттер оснащён сенсорным экраном и интеллектуальной операционной системой — специальное ПО не требуется, регистрация не нужна. Резка запускается в одно касание из встроенной библиотеки шаблонов для различных моделей телефонов, планшетов, наушников и других устройств.



Обновление базы шаблонов и трафаретов

02.

StarCut CA310 регулярно обновляет базу шаблонов для всех актуальных моделей телефонов, чехлов и защитных плёнок. При необходимости можно бесплатно добавить шаблон для любой модели по запросу клиента, обеспечивая полную актуальность и гибкость работы.



Front film



Back film



Tablets



Headphones



Camera sticker



Watch



Camera



Sound



Game console

Технические характеристики

Максимальный размер режущего материала (мм.)

Ширина резки (мм.)

Скорость резки (мм/сек)

Автоматическая подача материала

Вакуумный прижим материала

Тип двигателя

Сканер QR-кода

Количество инструментов устанавливаемых на головку

Гравировка (опция)

Лазер-выжигание (опция)

Биговка

Камера для позиционирования CCD

Сенсорный экран

Давление на нож (макс.)

WiFi (опция)

StarCut CA310

185

180

500

нет

нет

Микрошаговый

нет

1

нет

нет

нет

да

Touch screen 5,0"

750 гр

да

Сравнительная таблица всех моделей плоттеров **StarCut**

Технические характеристики	StarCut C10	StarCut C16	StarCut C24	StarCut CH16	StarCut CH24	
Максимальный размер режущего материала (мм.)	370	500	720	500	720	
Ширина резки (мм.)	260	390	610	390	610	
Тип	рулонный	рулонный	рулонный	рулонный	рулонный	
Механическое разрешение (мм.)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
Точность повторения (реза)	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	
Скорость резки (мм/сек)	700	700	700	700	700	
Автоматическая подача материала	нет	нет	нет	нет	нет	
Функция автоматической резки при подаче материала	нет	нет	нет	да	да	
Вакуумный прижим материала	нет	нет	нет	нет	нет	
Компрессор в комплекте	нет	нет	нет	нет	нет	
Тип двигателя	Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый	
Сканер QR-кода	нет	нет	нет	да	да	
Количество инструментов устанавливаемых на головку	1	1	1	1	1	
Гравировка (опция)	да	да	да	да	да	
Лазер-выжигание (опция)	да	да	да	да	да	
Биговка	нет	нет	нет	нет	нет	
Камера для позиционирования CCD	да	да	да	да	да	
Сенсорный экран	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 5,0"	Touch screen 5,0"	
Длина материала (мм.)	без огр.	без огр.	без огр.	без огр.	без огр.	
Давление на нож (макс.)	750 гр	750 гр	750 гр	750 гр	750 гр	
Количество прижимных роликов	2	3	4	3	4	
Интерфейс	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	
WiFi (опция)	Да	Да	Да	Да	Да	
Самостоятельная работа без компьютера	Да	Да	Да	Да	Да	
Макс.толщина заготовки для резки (мм.)	2	2	2	2	2	
Макс.толщина заготовки для лазера (мм.)	6	6	6	6	6	
Макс.толщина заготовки для гравировки (мм.)	6	6	6	6	6	
Уровень шума (дб.)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	
Емкость буфера памяти (Мб.)	128	128	128	128	128	
Напольный стенд	нет	нет	опция	нет	опция	
Электропитание (В/Гц.)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	
Потребляемая мощность (Вт.)	<100	<100	<100	<100	<100	
Вес нетто (кг.)	8,0	9,0	12,6	9,0	16,8	
Вес брутто (кг.)	9,0	11,0	14,0	11,0	18,0	
Габаритные размеры (мм.)	600x160x180	730x160x180	950x160x180	730x160x180	950x160x180	
Габаритные размеры в упаковке (мм.)	700x320x280	700x320x280	1000x320x280	770x320x280	1000x360x388	

Сравнительная таблица всех моделей плоттеров **StarCut**

StarCut V24	StarCut V48	StarCut V60	StarCut VH24	StarCut VH48	StarCut VH60	StarCut D24	StarCut D48	StarCut D60
720	1350	1650	720	1350	1650	720	1350	1650
610	1240	1540	610	1240	1540	560	1190	1540
рулонный	рулонный	рулонный	рулонный	рулонный	рулонный	рулонный	рулонный	рулонный
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
700	700	700	1200	1200	1200	700	700	700
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый	Сервопривод	Сервопривод	Сервопривод	Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	1	1	1	1	1	2	2	2
да	да	да	да	да	да	да	да	да
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да
да	да	да	да	да	да	да	да	да
Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 5,0"	Touch screen 5,0"	Touch screen 5,0"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"
без огр.	без огр.	без огр.	без огр.	без огр.	без огр.	без огр.	без огр.	без огр.
2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр
4	5	5	4	5	5	4	5	5
USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	6	6	6	6	6	6	6	6
≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65
128	128	128	128	128	128	128	128	128
опция	да	да	опция	да	да	опция	да	да
220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100
16,8	31,0	40,0	16,8	25,5	40,0	17,0	32,0	41,0
18,0	39,0	47,0	18,0	39,0	47,0	19,0	40,0	48,0
900x340x360	1550x340x360	1620x340x360	900x340x360	1550x340x360	1620x340x360	900x340x360	1550x340x360	1620x340x360
1000x360x388	1620x360x388	1920x360x388	1000x360x388	1620x360x388	1920x360x388	1000x360x388	1620x360x388	1920x360x388

Сравнительная таблица всех моделей плоттеров **StarCut**

Технические характеристики	StarCut A3 MAX	StarCut A3 MAX4	StarCut A3 MAX4 D	StarCut A3 MAX6	StarCut A3 MAX5
Максимальный размер режущего материала (мм.)	330	340	370	370	370
Ширина резки (мм.)	330	340	350	350	350
Тип	листовой	листовой	листовой	листовой	листовой
Механическое разрешение (мм.)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Точность повторения (реза)	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
Скорость резки (мм/сек)	750	1200	1600	1600 x 2	1600
Автоматическая подача материала	да	да	да	да	1000 листов
Функция автоматической резки при подаче материала	да	да	да	да	да
Вакуумный прижим материала	нет	нет	нет	нет	нет
Компрессор в комплекте	нет	нет	нет	нет	нет
Тип двигателя	Микрошаговый	Сервопривод	Сервопривод	Сервопривод	Сервопривод
Сканер QR-кода	да	да	да	да	да
Количество инструментов устанавливаемых на головку	1	1	2	2	2
Гравировка (опция)	нет	нет	нет	нет	нет
Лазер-выжигание (опция)	нет	нет	нет	нет	нет
Биговка	нет	нет	да	да	да
Камера для позиционирования CCD	да	да	да	да	да
Сенсорный экран	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"
Длина материала (мм.)					
Давление на нож (макс.)	2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр
Количество прижимных роликов	4	4	4	7	4
Интерфейс	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск
WiFi (опция)	Да	Да	Да	Да	Да
Самостоятельная работа без компьютера	Да	Да	Да	Да	Да
Макс.толщина заготовки для резки (мм.)	2	2	2	2	2
Макс.толщина заготовки для лазера (мм.)					
Макс.толщина заготовки для гравировки (мм.)					
Уровень шума (дб.)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65
Емкость буфера памяти (Мб.)	128	128	128	128	128
Напольный стенд	нет	нет	нет	нет	нет
Электропитание (В/Гц.)	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Потребляемая мощность (Вт.)	<100	<100	<100	<100	<100
Вес нетто (кг.)	41,0	41,0	49,5	53	83
Вес брутто (кг.)	54,0	54,0	54,0	56	128
Габаритные размеры (мм.)	700 x 500 x 380	700 x 500 x 380	700 x 500 x 380	950 x 560 x 455	930 x 900 x 730
Габаритные размеры в упаковке (мм.)	820 x 625 x 480	820 x 625 x 480	820 x 625 x 480	970 x 680 x 550	970 x 960 x 670

Сравнительная таблица всех моделей плоттеров **StarCut**

StarCut F4560	StarCut F6090	StarCut F90120	StarCut F90130	StarCut F3550 Eco	StarCut CA310
600 x 450	600 x 900	870 x 1170	870 x 1270	480 x 675	185
600 x 450	600 x 900	870 x 1170	870 x 1270	350 x 500	180
планшетный	планшетный	планшетный	планшетный	планшетный	листовой
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
800	800	800	800	800	500
нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да	нет
да	да	да	да	да	нет
Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый	Микрошаговый	Сервопривод	Микрошаговый
нет	нет	нет	нет	да	нет
2	2	2	2	2	1
да	да	да	да	да	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет
да	да	да	да	да	нет
да	да	да	да	да	да
Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 4,3"	Touch screen 5,0"
					185
2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр	2000 гр	750 гр.
					2
USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск	USB/USB диск
Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да
2	2	2	2	2	2
≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 65
128	128	128	128	128	128
да	да	да	да	да	нет
220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
<100	<100	<100	<100	<100	<100
175,0	195,0	248	280	27,5	7,0
180,0	200,0	272	308	35	8,4
1050 x 900 x 1020	1270 x 980 x 980	1700 x 1090 x 1020	1750 x 1400 x 1020	550 x 700 x 990	640 x 320 x 290
1250 x 950 x 1050	1370 x 1020 x 1020	1750 x 1330 x 1100	1890 x 1550 x 1100	600 x 780 x 400	660 x 330 x 300

Основные преимущества моделей плоттеров **StarCut**



CCD камера для автоматического позиционирования

С высокой точностью определяет контуры изображений на любых материалах — от ярко окрашенных и прозрачных до светоотражающих, точно распознавая даже тончайшие линии реза. Мгновенно находит метки при резке, гравировке, биговке и рисовании, делая процесс калибровки быстрым и простым.



Рабочая головка с 2-мя инструментами

Двухинструментальная головка позволяет выполнять несколько операций за один проход: резку, рисование, биговку и гравировку. Это особенно удобно при изготовлении упаковки — режущий и биговальный нож работают одновременно, экономя время и повышая производительность.



Лазерный гравёр (опция С-серии)

Плоттеры серии StarCut С — это универсальное и доступное решение: одно устройство совмещает функции режущего плоттера и легко превращается в механический или лазерный гравёр, позволяя работать с деревом, металлом и пластиком без дополнительных затрат на отдельное оборудование.



Возможность гравировки (опция)


Плоттеры поддерживают гравировку на металле, пластике и оргстекле (только на плоских заготовках толщиной до 6 мм). Для выполнения этих операций используется специальный гравировальный нож, который доступен в качестве опции.

Основные преимущества моделей плоттеров **StarCut**



Wi-Fi опция

Разнообразные варианты подключения плоттера: кабель USB, USB-диск, беспроводное подключение WiFi (опция). В отличие от сложной настройки WiFi подключения плоттеров других производителей, StarCut имеет простые настройки на сенсорном экране, которые не сложнее настройки сети WiFi на обычном смартфоне.



Процессор ARM

StarCut обладает функцией дистанционного обновления ПО. Пользователь вправе получать обновления и новые функции для своего плоттера. Прекрасная система контроля двигателя, мягкость хода, высочайшая точность реза, и потрясающая скорость — это ARM и StarCut.



Тач-скрин дисплей

4,3-дюймовый тач-скрин FullHD дисплей с простым и привычным любому пользователю смартфона интерфейсом. Даже начинающий пользователь с легкостью сможет управлять плоттером StarCut.



Республика Беларусь, 220053 г.
г. Минск, ул. Нововиленская, 8 офис 47

Телефоны:

+375 17 270 30 30
+375 17 379 25 36
+375 29 193 23 24
+375 17 363 78 54
+375 17 363 23 24

г. Витебск, ул. Пушкина, 6

Телефоны:


+375 212 23-53-77
+375 212 23-53-78

г. Гомель, ул. Текстильная, 5

Телефоны:

+375 29 677-49-33

Эл. почта: info@officetechnica.by



Наш сайт
www.officetechnica.by